Raisin banane noir

Vass7R13s331-335

Physical Parising P

dontroborostorostoriostori

Raisin banane n 7 R13 s 331. 335 ×

M' Maurel - Agde
Souche dans une

visible vigne
cepage Cardif noir

bare arguser
sarment james -









uhantaahantaahantaad

ANNEE 1991

NOM Raisui banane EMPLACEMENT 7 Rg 13 x 331. 335

dinimalminalminalminal

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5 5	7 6 7 1 2	18.3 21.3 · O 1 3 6 7.6 11.6 20.8 2.9 6.9 30.9 18.3 21.3 · O +7 Dim : 17 Compacité: L · M · C 15.3 21.3 · 1 Pour : O Mill : O 15.3 18.3 · O Baie : TG · G · M · P Dim : 26 × 12 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus arguel 11.3 · 31 Couleur : B-Gr-Rs-Rg·N Jus : inc · coloré										30,9 +7 D-M-C
THE STATE OF THE S			dimension of the state of the s			,	U					

1998 ANNEE 1998												
NOM Rawin barrane nois EMPLACEMENT 7 R 13 1381. 335												
ni ni												
Souche			rrement mi/déb		lité	début	mi/f	fin	début			Maturité
1			23.3 ^		1	26.5	30.5	216	10.8	148	178	28.9
2	\$4	16.3	19.3	0			+8			+3		+7
3	4	16.3	19.3	1	Grappe : G - M - P Dim : 14 Compacité : L - M- C							
4	5	16.3	19.3	0	Pour : 0 Mill : 0							
5	1	Baie: TG - G - M - P Dim: 22x/6 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fusquel										
	Couleur: B-Gr-Rs-Rg(N) Jus: inc - coloré											
	Saveur: S-m-ar-fox-herb											
	Pépins : avec - apyrène											
	Port: Leuige a' Vigueur: 4											
		-										
			† •									

ANNEE 1993 7 R 13 A - 3311335 NOM EMPLACEMENT Maisin banare nois Haur. 1.88. Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité TCO 5.6 7.6 M.6 1223 54×3 TLI 1+8 253 25.3 D 2 TL3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 25, 3 93 ente +5 Saveur : s - m - ar - fox - herb 5,493 en TL +16 . Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

dantadagaahatadaatad

Loutanhada

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Raisin banane noir 7 R 13 > 331,335 0, 1

duutuuleetuuleetuuleetuul

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/78 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196) - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 mant

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 / duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 / séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 90

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : Raisin banane moin 7R13 A.331-3352.2

dealealeatachadachadach

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Raisin banane noir 7 R 13 s. 331-335 s. 1

dagtadariyalariyalari

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2)- grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -

entièrement rouge 169. Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvogo

Raisin banane non 7 R 13 s. 331-3354.3

deutenhotenheimhebei

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions $46 \times$).

Lâche 11 Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première

ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81,

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 2 x 45).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoīde 99 - obovoīde 100 - cylindroīde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103) - autres 104.

A jus incolore 105/- coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 phon déprimée 111.

A saveur neutre 112 / fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 1(19) - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134,

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Raisin banane moir 7 R 13 D. 331-335 D. 1

<u>diodooloodootoobuutaal</u>

DENOMINATION :

Juntanhaati

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2)/- globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

M° d'ordre : Raisin banane Désignation : Raisin banane Emplacement : 7 R 13 1 331.835

ludin mir

```
:(1)-2-3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                   : (7)-(8)-9
Lil/L
                                   : (10) - (11)
L2/L
                                  : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - (26) - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                 : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                   : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (40) - (41)
Dents : forme
                                   : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

deatachatachatachatachatad

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Kenner 34